




AP de palma SRL
thermofluid

www.thermofluid.it

**| Produttori di vapore
| Valvole**



01

Generatori di vapore
o acqua surriscaldata



02

Valvole di non ritorno
Valvole di scarico fanghi
Filtri ad Y




03

Pressostati - Elettrovalvole



04

Indicatori di livello



Prodotti e soluzioni...



05

Autoclavi
Volani termici
Serbatoi ad aria compressa
Cisterne



06

Scambiatori a piastre
ispezionabili e
saldo brasate



07

Scambiatori di calore a "U"
a tubo carrugato



08

Microvalvole pneumatiche
elettriche manuali
a microflusso 2/3 vie
in acciaio inox



09

Valvole a sfera 2/3/4/5 vie
in acciaio inox AISI 316L (1.4404)



10

Misuratori di portata
a sezione variabile
per vapore



11

Interruttori di livello
conduttivo



12
Contattori



13
Inverter
(pronti a magazzino)



14
Trasmittitori
di umidità relativa



15
Attuatori elettrici



16
Sistemi di protezione
antincendio

17
Inverter industriali
Aqua drive - HVAC Drive
Automation drive




18
Recuperatori di calore




19
Ventilatori
elicoidali



20
Ventilatori centrifughi




21
Cassoni di ventilazione



28

Pompe di dosaggio a membrana azionate da un solenoide



30

Pompe peristaltiche

29

Ventilconvettori



32

Filtri per aria, a pannello, a carboni attivi, a pannello metallico



31

Soluzioni professionali per la pulizia



33

Bocchette diffusione aria



GLI ASSEMBLATI... DE PALMA THERMOFLUID

Valvole di intercettazione a sfera o farfalla con attivatori pneumatici o elettrici



34

Valvole pneumatiche semplice o doppio effetto, a farfalla wafer



36

Valvola pneumatica semplice o doppio effetto, a sfera a due vie per alte temperature e alte pressioni in A316

35

Valvole pneumatiche semplice o doppio effetto, a sfera a tre vie microfusa in A316



37

Accessori per connessioni valvole o servocomandi (bracket, quadrelli, alberi)





38

Flange




42

Giunti, giunti compensatori e flessibili in acciaio



39

Termocoppie corazzate in metallo, pozzetti, sonde e termoresistenze di uso generale



43

Sensori induttivi



44

Indicatori di temperatura



45

Regolatori di temperatura e di processo ad elevate prestazioni



40

Raccordi filettati e a pressione



41

Guarnizioni per flange

46

Trecce e calze in fibra di vetro o con rinforzo in inconfel



Contatti.

De Palma Thermofluid snc - Viale Papa Giovanni XXIII, 195 - 70124 Bari

tel. +39 080 5610800 - fax. +39 080 5613 173 - info@thermofluid.it