



working on a fresh future



zümex®




zinnex



Quando abbiamo creato la categoria, oltre 35 anni fa, eravamo così sicuri che il concetto di succo spremuto sul posto sarebbe stato un successo che abbiamo progettato gli spremiagrumi con l'intenzione che ci accompagnino il più a lungo possibile.

Alcune di queste macchine sono ancora in funzione, a dimostrazione della nostra volontà di essere i migliori.

Working
on a
fresh
future.



La tua attività,



è la nostra attività.



Cresciamo, miglioriamo, impariamo

20 milioni di frutti
spremuti ogni giorno

I dati sono una parte essenziale della nostra attività, per prendere le decisioni necessarie e continuare a migliorare. Detto diversamente, grazie ai dati siamo potuti arrivare dove siamo adesso, con una forte presenza nei 5 continenti e nelle 5 filiali, nelle piccole aziende locali e nei grandi gruppi internazionali come Nike, Google o Facebook. Con soluzioni che vanno dallo spremiagrumi superautomatico più compatto del mondo fino a un impianto di produzione di succhi premium a New York. I nostri spremiagrumi servono succhi a terra, per mare e in aria, 24 ore al giorno per 365

giorni all'anno. Circa 5 milioni di succhi ogni giorno. Oltre 200 mila all'ora. 3472 al minuto o più di 58 al secondo. Non potremmo capire la nostra attività senza i dati. Per questo abbiamo lanciato la Soul Series 2, il primo spremiagrumi connesso della storia, insieme al resto della gamma di Smart Juicers e Zumex Connect. Per offrire ai nostri soci i loro propri dati. Le informazioni di cui hanno bisogno per aumentare le prestazioni delle loro attività e aumentarne i vantaggi. In tempo reale e da qualsiasi luogo.

20M/day

140M/week

560M/month

Top performance

Estrae più succo per frutta spremuta

Ci sono molti modi per evolversi, questo è certo, ma per rimanere leader non si può mai scendere a compromessi sulla qualità del prodotto. Ne siamo convinti. Il nostro impegno per ogni innovazione è che abbia un impatto positivo sui nostri partner attuali e futuri. È così che siamo entrati nel settore alberghiero con l'Original System® più di 35 anni fa.

Un'unità di spremitura che sfruttava al meglio ogni frutto, a cui abbiamo aggiunto la nanotecnologia agli ioni d'argento per

garantire la sicurezza alimentare. L'ASP®. E sì, stiamo parlando al passato.

Perché? Perché l'abbiamo reinventato. Benvenuti nel nuovo Original System® Top Performance, che si adatta perfettamente a ogni arancia, esercitando la pressione ottimale su ogni pezzo. Più prestazioni, più profitto. Un risparmio del 10% sul costo della frutta. Spremi dieci, una sarà gratis. Questi sono i cambiamenti che valgono la pena.



ASP® Nanotecnologia antibatterica agli ioni d'argento.

Innovazione senza limiti



Brevettato

Prendi il controllo con il nuovo Kit 1Step

Quando diciamo che lavoriamo fianco a fianco con i nostri partner, non è solo un modo di dire. Il nuovo 1Step è il miglior esempio di questa filosofia. I nostri clienti avevano bisogno di semplificare il procedimento di pulizia e di ridurre i tempi. Detto, fatto e messo a punto. Dopo sei anni di costante innovazione, siamo arrivati alla terza generazione, che ha una struttura più robusta. Ed è anche più ergonomico; più facile da smontare, tenere e trasportare grazie

alle sue nuove impugnature, anche con una sola mano. Così questo pezzo che rende la manutenzione e la pulizia degli spremiagrumi Zumex più veloce e facile, ora è ancora più veloce. E con un design iconico che, oltre a renderlo unico, soddisfa la certificazione NSF e i suoi rigorosi standard di qualità, sicurezza e igiene. Pronti a prendere il controllo?

Massima durata

Acciaio inossidabile di grado marino

Solo un rubinetto, ma che rubinetto. Se ti stai chiedendo come sia stato possibile innovare un pezzo così "semplice" per farlo durare il più a lungo possibile, la risposta è facile: con l'instancabile impegno del nostro team di ingegneria. Fin dalla prima generazione del rubinetto Speed, più di 10 anni fa, abbiamo perseguito la semplicità totale. Con la terza generazione ci siamo riusciti. Abbiamo utilizzato la sovrainiezione per combinare due materiali in un unico pezzo e

aggiunto un sensore di attivazione, un sistema salvagoccia senza limiti di servizio e un anello per bloccare il rubinetto in modalità di servizio continuo; infine, abbiamo implementato una finitura smerigliata per rendere lo smontaggio un gioco da ragazzi. Inoltre, il corpo è in acciaio inossidabile di grado marino, in grado di resistere agli effetti dell'acido del succo e ai procedimenti di pulizia più aggressivi. E tutto questo, in soli due pezzi. Ma che pezzi.



Altamente resistente, soddisfa
i più elevati standard igienici. **AISI 316**

Smart Juicers

Scopri la gamma di soluzioni connesse di Zumex, con tecnologia Smart Juicing

La nuova generazione di spremiagrumi Smart ti offre un servizio di gestione di Big Data e gestione da remoto della tua attività di succo.

Attraverso il servizio Zumex Connect potrai accedere a tutte le informazioni sull'uso, lo stato e la produttività dei tuoi spremiagrumi da qualsiasi luogo e in tempo reale, con diversi tipi di rapporti: elementare, avanzato e manutenzione.



01 Migliorare i risultati del tuo Juice Corner.

02 Massimizza il ritorno sul tuo investimento.

03 Gestisci la tua attività di vendita di succo da remoto.



Asset	Total
D00004	2632
D00003	1974
D00002	1316
D00001	458

240 fruits



1520 fruits



40650 fruits



Soluzioni di spremitura

Trova lo spremiagrumi più adatto alle esigenze della tua attività



Multifruit

Pura potenza,
creatività illimitata.

Specifiche			
Tipo di frutta	Frutta e verdura	Tipo di consumo	Alto
Diametro frutta	Fino a 75 mm	Capacità scarti	13 l
Velocità (giri/min)	(1) 3.500 (2) 4.500	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	290 x 500 x 510 mm
Bicchieri e/o caraffa	Fino a 10 m		
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz	115 V 60 Hz	
Potenza	870 W 1,17 HP	870 W 1,17 HP	

Il nome della centrifuga di Zumex non è casuale. La centrifuga Multifruit è sempre pronta a spremere tutta la frutta e la verdura che trova davanti a sé, dalle mele all'ananas, dal sedano alle carote, grazie al suo disco tritatore in titanio.


E quando diciamo sempre, intendiamo sempre. Servizio Non-stop 24 ore su 24. Il suo motore Brushless è 4 volte superiore ai motori convenzionali. Senza attrito, né rilascio di calore o cambiamento nel sapore del succo. Lo Speed Control System mantiene la velocità costante modificando la potenza quando necessario, con un selettore di velocità che si adatta a ogni tipo di frutta e verdura.

E, per quanto possa sembrare impossibile, ha il più basso consumo energetico del mercato.


E non è tutto! Rubinetto antigoccia Easy Grip, con una presa migliore e più igienica. Sistema di sicurezza che arresta il disco in caso di qualsiasi intervento. E un design robusto, con materiali e finiture curati nei minimi dettagli, disponibile in cinque colori. Bella, vero?

Dispone, inoltre, della vaschetta per gli scarti con la maggior capacità sul mercato (13 l). Se ancora non bastasse, è possibile ottenere un'autonomia infinita con l'accessorio Kit Controbanco, per non fermarsi mai.

Prestazioni:



Colori:



Modelli:



Da tavolo

Acc. e più info:





Disco estrattore in titanio

Massima durezza per tutta la frutta e la verdura e una maggiore durata dell'affilatura.



Rubinetto antigoccia ad ampio flusso

Migliore presa e maggiore igiene.



Soul Series 2

Design e intelligenza nel minimo spazio.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance, mandarini, lime, limoni*	Tipo di consumo	Medio
Diametro frutta	Kit M (Std) 64-81 mm Kit S (Opt) 45-65 mm Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm	Capacità dell'alimentatore	3/6 arance, 7/8 lime
Frutti al minuto	[M/S]: 18 frutti / min [XS]: 36 frutti / min	Capacità scarti	4 l
Velocità	1 succo in 10"	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	300 x 480 x 537 mm
Bicchieri e/o caraffa	Fino a 115 mm		
Voltaggio	Multi-tensione 100-240 V 50-60 Hz		
Potenza	100 W 0,134 HP		

*Si consiglia di spremere limoni di varietà dalla forma arrotondata e buccia sottile, per esempio: Eureka, Lisbon, Meyer.

Tutta l'esperienza e R&S di Zumex sono confluite in uno spremiagrumi professionale, per spazi più contenuti, con cuore, cervello e anima. La Soul Series 2 non rinuncia assolutamente a nulla.

Con la tecnologia Smart Juicing è possibile conoscere in tempo reale le prestazioni e la produttività di tutte le tue macchine, configurarle, gestirle da remoto e sapere quando hanno bisogno di manutenzione.

Il Conical System® non è solo un sistema di spremitura ridotto alla minima espressione, ma è anche progettato per essere due volte

più veloce. Con la nostra nanotecnologia ASP® in ioni d'argento, oltre ad avere un aspetto super scientifico, abbiamo ottenuto la massima sicurezza alimentare.

Spreme qualsiasi agrume da 42 a 81 mm ed elabora diversi preparati: succhi, cocktail, mocktail, pasticceria, condimenti, salse...


A ciò si aggiungono il sistema 1Step Case Out, che rende molto semplice la pulizia, e il PulpOut System, che estrae automaticamente la polpa e i semi. Basta premere un pulsante e in 10 secondi il succo è pronto. Non è magia, noi lo chiamiamo Push&Juice.




Prestazioni:



Colori:



Modelli:



Da tavolo

Acc. e più info:





Kit che si adattano alle dimensioni della frutta.
Spreme qualsiasi agrume da 42 a 81 mm.



1Step Case Out.
Estrazione e pulizia comode.
Lavabile in lavastoviglie.



Minex

La parte difficile sarà
la scelta del colore.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance	Tipo di consumo	Moderato
Diametro frutta	65–78 mm	Capacità dell'alimentatore	6 / 7 frutti
Frutti al minuto	13 frutti / min	Capacità scarti	4,5 l
Velocità	1 succo in 15"	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	383 x 368 x 712 mm
Bicchieri e/o caraffa integrata	Fino a 120 mm		
Voltaggio	Multi-tensione 220–240 V 50–60 Hz	100–115 V 50–60 Hz	
Potenza	44 W 0,06 HP	44 W 0,06 HP	

Abbiamo progettato lo spremiagrumi Minex in modo da rendere possibile collocarlo in un'ampia varietà di locali, come bar o panetterie. Devi solo pensare a quale dei 12 colori si adatta meglio alla tua attività.


Il sistema di spremitura compatto è un adattamento del nostro Original System® per dimensioni ridotte, affidabile come sempre e con la nanotecnologia antibatterica ASP® per la massima igiene e protezione.

Scegli come utilizzarlo: con la caraffa integrata per servirlo tu stesso, o con il rubinetto self-service, salvagocia perché i tuoi clienti se lo possano servire direttamente. In ogni caso, il succo sarà pronto in 15 secondi e i residui finiranno nella loro vaschetta integrata.

Comodo, veloce e pulito.




Prestazioni:



Colori:



Modelli:



Da tavolo

Acc. e più info:



Soluzioni di spremitura



Capacità della caraffa 750 ml.



Sistema push button, un succo in 15"



Essential Pro

Massima semplicità.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance, limoni, lime e mandarini	Tipo di consumo	Medio
Diametro frutta	65-81 mm (45-67 mm con Kit S)	Capacità dell'alimentatore	4/5 frutti
Frutti al minuto	22 frutti / min	Capacità scarti	10 l (2 x 5 l)
Velocità	1 succo in 10"	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	470 x 500 x 750 mm
Bicchiere e/o caraffa	Fino a 165 mm		
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz	115 V 60 Hz	
Potenza	300 W 0,40 HP	320 W 0,43 HP	

Essential Pro mantiene l'essenza della gamma: semplicità, prestazioni e igiene, portate all'estremo. Sì, si può spremere anche solo premendo un pulsante, direttamente in un bicchiere, in una bottiglia o in una caraffa; ma si può anche impostare la modalità Autostart e non sarà nemmeno necessario schiacciare il pulsante: inizierà a spremere non appena si inseriscono gli agrumi nell'alimentatore.


Il rubinetto antigoccia ha due modalità di utilizzo: una per l'uso self-service e una con opzione di blocco per l'uso continuo.

In questo modo è possibile utilizzare l'opzione più adatta in qualsiasi momento, contribuendo a mantenere tutto più pulito.


E se parliamo di igiene, parliamo di igiene garantita grazie alla nuova unità di spremitura Top Performance che, oltre a ottenere maggiori prestazioni da ogni frutto, utilizza la nanotecnologia in ioni d'argento, ASP®, che inibisce la crescita batterica.




Prestazioni:



Colori:



Modelli:



Da tavolo

Acc. e più info:





Essential Basic

La semplicità di premere un pulsante.

Specifiche

Tipo di frutta	Arance, limoni, lime e mandarini	Tipo di consumo	Medio
Diametro frutta	65-81 mm (45-67 mm con Kit S)	Capacità dell'alimentatore	6 / 7 frutti
Frutti al minuto	22 frutti / min	Capacità scarti	10 l (2 x 5 l)
Velocità	1 succo in 10"	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	470 x 500 x 880 mm
Bicchieri e/o caraffa	Fino a 165 mm		
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz	115 V 60 Hz	
Potenza	300 W 0,40 HP	320 W 0,43 HP	


Non si può fare a meno di Essential. Per questo motivo abbiamo realizzato l'Essential che combina 3 cose che riteniamo necessarie in tutte le nostre macchine: facilità d'uso, prestazioni e igiene.

Basta premere il pulsante per far uscire il succo e premerlo per non farlo più uscire. Eccolo pronto, un succo di qualità appena spremuto.

Quando diciamo facile, intendiamo molto facile, ma senza rinunciare alla funzionalità. Puoi scegliere se utilizzare il rubinetto antigoccia direttamente nel bicchiere o nella caraffa.

Abbiamo unito la nostra unità di spremitura più avanzata, la Top Performance, con la nanotecnologia ASP® che inibisce la crescita batterica.


Performance:



Colore:



Modelli:



Da tavolo

Acc. e più info:



Versatile Pro

Lo spremiagrumi superautomatico più compatto.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance, limoni, lime e mandarini	Tipo di consumo	Alto
Diametro frutta	65-81 mm (45-67 mm con Kit S)	Capacità dell'alimentatore	16 kg 35 lb
Frutti al minuto	22 frutti / min	Capacità scarti	10 l (2 x 5 l) All-in-One 52 l
Velocità	1 succo in 10"	Supporti per bottiglia	38 mm / 36 mm / 34,4 mm
Bicchiere e/o bottiglia	Fino a 120 mm All-in-One 255 mm	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	480 x 550 x 890 mm All-in-One 480 x 550 x 1695 mm
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz	115 V 60 Hz	
Potenza	380 W 0,51 HP	320 W 0,43 HP	


Versatile Pro, completo e facilissimo da usare. Grazie alla capacità del suo alimentatore (16 kg), con porta frontale che facilita il rifornimento di frutta, avrai la massima autonomia in uno spazio molto ridotto. Include il nuovo sistema PulpOut con cui potrai spremere più frutta senza interruzioni. Fino a 150 kg.

Con il kit 1Step M incluso è possibile rimuovere l'unità di spremitura, con tecnologia antibatterica ASP®, in un solo passaggio. Inoltre, si può lavare in lavastoviglie. Igiene e comfort a portata di mano. E con il kit S è


possibile mettere a disposizione dei clienti i succhi di lime e limone. È possibile scegliere tra le due modalità d'utilizzo, self-service e professionale, e impostare il numero di frutti per succo dal display digitale.

Due modelli da scegliere in base alle proprie esigenze. Il modello da tavolo per i bar e le catene del settore alberghiero. Il modello All-in-One, con podium incluso e capacità di 52 litri di residui, per gli spazi self-service di hotel, stazioni di servizio, supermercati o negozi di frutta.


Prestazioni:



Colori:



Modelli:



Da tavolo

All-in-One

Acc. e più info:



Versatile Basic

Naturalmente automatico.



Specifiche

Tipo di frutta	Arance, limoni, lime e mandarini	Tipo di consumo	Alto
Diametro frutta	65-81 mm (45-67 mm con Kit S)	Capacità dell'alimentatore	10 kg 22 lb
Frutti al minuto	22 frutti / min	Capacità scarti	10 l (2 x 5 l)
Velocità	1 succo in 10"	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	480 x 550 x 855 mm
Bicchieri e/o caraffa	Fino a 165 mm		
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz	115 V 60 Hz	
Potenza	380 W 0,51 HP	320 W 0,43 HP	


Versatile Basic mantiene la filosofia di Zumex in relazione alla facilità d'uso, con un unico pulsante che controlla sia l'inizio che la fine della spremitura, ma è ancora più comodo.

Grazie al sistema di alimentazione integrato, con una capacità di 10 kg di frutta, è possibile preparare circa 20 succhi prima di doverlo ricaricare. Sfrutta meglio il tempo tra un carico e l'altro e servi il miglior succo appena spremuto senza distrazioni.

Senza distrazioni, né batteri. La nuova unità di spremitura Top Performance, con nanotecnologia antibatterica ASP®, è stata migliorata per ottenere più succo da ogni pezzo di frutta. Igiene e prestazioni totali.

Si può utilizzare il rubinetto antigoccia per spremere direttamente nel bicchiere o nella caraffa. Inoltre, indipendentemente dal modo in cui lo si fa, la vaschetta per gli scarti integrata raccoglierà i residui di frutta, in modo che la tua attività sia sempre impeccabile.


Performance:



Colore:



Modelli:



Da tavolo

Acc. e più info:



Versatile Pro Cashless

Il self-service con sistema di pagamento.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance, limoni, lime e mandarini	Tipo di consumo	Alto
Diametro frutta	65-81 mm (45-67 mm con Kit S)	Capacità dell'alimentatore	16 kg 35 lb
Frutti al minuto	22 frutti / min	Capacità scarti	10 l (2 x 5 l) All-in-One 52 l
Velocità	1 succo in 10"	Supporti per bottiglia	38 mm / 36 mm / 34,4 mm
Bicchiere e/o bottiglia	Fino a 120 mm All-in-One 255 mm	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	480 x 550 x 890 mm All-in-One 480 x 550 x 1695 mm
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz	115 V 60 Hz	
Potenza	380 W 0,51 HP	320 W 0,43 HP	

Così automatico che il cliente può fare tutto da solo: pagare, versare il succo e gustarlo.


Pagamento con carta, a prescindere dal tipo di carta, in modo che nessuno rimanga senza il proprio succo. Sistema di pagamento Nayax con 4 tipi di pagamento: banda magnetica, chip, MIFARE o contactless. E per chi preferisce lasciare a casa le carte e usare solo il cellulare: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay...

Se temi che qualcuno non sappia come usarlo, non preoccuparti perché Versatile Pro mostra i 3 passaggi da seguire e accompagna l'utente durante il procedimento, in modo che nessuno si perda.

Ti avviserà, inoltre, quando dovrai pulire lo spremiagrumi e buttare i residui. È così intelligente da rilevare se il coperchio o la vaschetta del succo vengono aperti, conta le arance in modo da poter programmare quante spremere in ogni servizio, ha una password per l'operatore... e consente moduli per estrarre ancora più dati di utilizzo.

Perfetto per offrire spremute fresche in aree di self-service, uffici o spazi di co-working.


Prestazioni:



Colori:



Modelli:



Da tavolo


All-in-One

Acc. e più info:





1 succo, 4 metodi di pagamento
Contactless, Chip, Banda magnetica, MIFARE.



Pay, press & enjuice!
La migliore esperienza d'uso per godere del miglior succo.



Speed Up

Lo spremiagrumi più veloce e robusto, ma con stile.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance, pompelmi, limoni, lime e mandarini	Tipo di consumo	Molto Alto
Diametro frutta	65-81 mm (Kit S: 45-67 mm Kit L: 75-95 mm)	Capacità dell'alimentatore	20 kg 44 lb
Frutti al minuto	40 frutti / min	Capacità residui	15 l (2 x 7,5 l)
Velocità	1 succo in 5"	Supporti per bottiglia	38 mm / 36 mm (Opc.) / 34,4 mm (US)
Bicchieri e/o bottiglia	Fino a 180 mm All-in-One 250 mm	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	593 x 624 x 1050 mm Consultare dimensioni di All-in-One nella Sez. Tecnica.
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz	120 V 60 Hz	100 V 50-60 Hz
Potenza	460 W 0,62 HP	320 W 0,43 HP	350 W 0,47 HP

Abbiamo perfezionato Speed Up per renderlo ancora migliore, ora con la nuova unità di spremitura Top Performance, che offre le prestazioni più elevate del mercato e un aspetto più che mai straordinario nel tuo punto vendita.

Il nuovo rubinetto Up è facile da usare e da pulire e la sua funzione di blocco rende più comodo il riempimento di bottiglie di grandi dimensioni. La sua funzione di blocco della macchina da tavolo lo rende più comodo il riempimento dei vasetti.

Il nuovo sistema automatico PulpOut, più leggero e facile da trasportare, rimuove le fibre lunghe che danno fastidio in bocca, evitando intasamenti

e migliorando l'autonomia.

Due modalità di utilizzo: Self-service, in cui basta premere il rubinetto e riempire la bottiglia, e Professionale, in cui si sceglie l'esatta frutta da spremere.


Il suo podium con ruote All terrain è disponibile in formato Wide o Slim, con finitura Black o Mirror.

Nuovo look, più pulito e protetto grazie alla copertura Dark, alle nuove uscite delle bucce in acciaio inox e al coperchio del display digitale.

Il più veloce è anche molto facile da usare.




Prestazioni:



Colori:



Modelli:



Da tavolo All-in-One Wide All-in-One Slim

Acc. e più info:





Rubinetto up

Rubinetto easy clean con supporto per tre formati di bottiglia.
34,4 mm | 36 mm | 38 mm



Podio robusto e leggero.

Modello Slim (capacità 55l) o Wide (capacità 100l)
in due finiture: Black o Mirror.



Speed S⁺plus

Lo spremiagrumi con le maggiori prestazioni, per le imprese più esigenti.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance, pompelmi, limoni, lime e mandarini	Tipo di consumo	Molto Alto
Diametro frutta	65-81 mm (Kit S: 45-67 mm Kit L: 75-95 mm)	Capacità dell'alimentatore	20 kg 44 lb
Frutti al minuto	40 frutti / min	Capacità scarti	15 l (2 x 7,5 l)
Velocità	1 succo in 5"	Supporti per bottiglia	38 mm / 36 mm (Opc.) / 34,4 mm (US)
Bicchiere e/o bottiglia	Fino a 175 mm All-in-One 255 mm	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	593 x 665 x 1050 mm Consultare dimensioni di All-in-One nella Sez. Tecnica.
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz	120 V 60 Hz	100 V 50-60 Hz
Potenza	460 W 0,62 HP	320 W 0,43 HP	350 W 0,47 HP

Il fiore all'occhiello di Zumex è la scelta migliore per supermercati, hotel, ristoranti e imprese con un'elevata richiesta di spremute fresche. Il leader indiscusso in termini di prestazioni.

Include il nuovo kit 1Step certificato NSF, per rendere la pulizia della macchina quasi facile come versare il succo, con un design più ergonomico per rimuovere l'unità in un unico pezzo. Dispone del miglior rubinetto self-service del mercato, più robusto, con meno pezzi e più facile da smontare e pulire. Con funzione di blocco per un servizio continuo e un rinnovato sistema antigoccia.


Il sistema automatico PulpOut, con triplo filtraggio e un nastro trasportatore che consente il passaggio della fibra solubile ed elimina le fibre lunghe che risultano fastidiose in bocca, è inoltre molto più leggero e maneggevole quando lo si estrae per la pulizia.

Nuovo look, più pulito e protetto grazie alla copertura Dark, alle nuove uscite delle bucce in acciaio inox e al coperchio del display digitale.

Se hai la certezza che questa sia la tua opzione, l'unica cosa che ti resta da fare è scegliere tra le versioni Countertop, All-in-One e il modello Tank, con un serbatoio di stoccaggio per il succo. Non cercare niente di meglio, perché non esiste.




Prestazioni:



Colori:




Modelli:



Da tavolo All-in-One Wide All-in-One Slim Tank All-in-One

Acc. e più info:





Nuovo kit 1Step

Facile montaggio e smontaggio dell'unità di spremitura.
Più robusto ed ergonomico, migliore presa.



Rubinetto di alta gamma

Con il miglior funzionamento sul mercato. Meno pezzi, smontaggio facile.



Speed Pomegranates

Succo di melograno facile,
veloce e non-stop.

Specifiche			
Tipo di frutta	Melograni	Tipo di consumo	Molto Alto
Diametro frutta	75-95 mm (Kit S 65-85 mm)	Capacità dell'alimentatore	20 kg 44 lb
Frutti al minuto	30 melograni / min	Capacità residui	Fino a 100 l
Velocità	1 succo in 8"	Supporti per bottiglia	38 mm / 36 mm (Opc.) / 34,4 mm (US)
Bicchieri e/o bottiglia	-	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	805 x 680 x 1774 mm [Slim]: 674 x 679 x 1774 mm
Voltaggio	230 V 50 Hz	230 V 60 Hz	115 V 60 Hz
Potenza	325 W 0,44 HP	420 W 0,56 HP	280 W 0,38 HP

Presentiamo il primo spremiagrumi ad alte prestazioni progettato per spremere qualsiasi tipo di melograno, rendendo estremamente facile qualcosa che non lo è affatto: preparare il succo di melograno in pochi secondi.


La sfida iniziava già dalla scelta della lama stessa, che doveva essere in grado di tagliare le bucce più resistenti, e abbiamo optato per il titanio; abbiamo progettato il sistema di spremitura per dare il meglio con la nuova frutta e ripensato il sistema PulpOut perché fosse altrettanto efficace con i semi e li espellesse più

velocemente; infine, abbiamo reso possibile la produzione non-stop di melograni fino a 100 kg senza alcun intervento.

Con 30 pezzi di frutta al minuto, il nome Speed è quasi un eufemismo. Ma il suo rubinetto Up gestisce perfettamente questa quantità. Facile da usare e molto comodo grazie al suo design ergonomico e al portabottiglie. E, naturalmente, con i materiali di alta qualità e tutti i dettagli di uno Speed.




Prestazioni:



Colore:



Modelli:



All-in-One Wide

All-in-One Slim

Acc. e più info:





Sistema PulpOut automatico

Design specifico per melograni. Triplo filtraggio con nastro trasportatore per rimuovere semi e polpa, migliorando le prestazioni e la qualità del succo.



Lama in titanio

La sua resistenza garantisce eccellenti prestazioni di taglio e durata.



PineOmatic

Sbuccia e taglia l'ananas naturalmente, senza sforzo.

Specifiche

Tipo di frutta	Ananas	Tipo di consumo	Alto
Velocità	30"/ananas	Capacità dell'espositore dell'ananas	8 unità
Calibro	7 o 8 (Scegliere la configurazione della macchina in base al calibro desiderato)	Capacità scarti	40 ananas
Dimensione della confezione	Dimensione 7: 110 mm - Ø 115 mm Dimensione 8: 110 mm - Ø 95 mm	Display	Video display 15" (Opc)
Voltaggio	220-240V 50/60Hz	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	540 x 950 x 1500 mm
Potenza	200 W		

È facile scegliere l'ananas desiderato, inserirlo in PineOmatic e ritirare il contenitore. E nel frattempo, si può osservare l'intero processo, quasi ipnotico, attraverso la finestra. Frutta preparata, pulita e pronta da mangiare in pochi secondi. Lascia che la macchina si occupi della parte difficile e che i tuoi clienti si concentrino sul gustare un ananas naturale al 100%, tagliato sul momento, sfruttando al massimo la parte commestibile di ogni ananas e riducendo così lo spreco.


Uno schermo spiega continuamente il procedimento, moltiplicando le vendite di ananas fino a 5 volte, e un altro schermo interno, per l'operatore, dà accesso al manuale d'uso, con una chiara spiegazione del montaggio e dello smontaggio.

E la manutenzione? Sono sufficienti 15 minuti al giorno per la pulizia e tutti i pezzi di ricambio sono lavabili in lavastoviglie, per rendere tutto ancora più facile.

Prestazioni:



Modelli:



Size 7



Size 8

Acc. e più info:



*Verifica la disponibilità nel tuo mercato





Video di istruzioni ed erogatore di ananas

Display con video per attirare il pubblico e mostrare il semplice utilizzo della macchina.



Contactless

Usò self-service molto semplice in 3 fasi.
Erogatore di contenitori integrato.



Mastery

Il cuore della tua attività di produzione di succhi Cold Press.

Specifiche			
Tipo di frutta	Frutta e verdura	Pannello di controllo	Touch, 4,3" colore
Capacità di produzione	Fino a 30 gal/h 110 l/h	Trituratore	Motore brushless. Asta di spinta integrata
Pressione massima	11 tonnellate di forza totale 185 bar (2610 psi)	Modalità di utilizzo	Manuale o semiautomatico
Serbatoio di succo	Con filtro incorporato Capacità 3 gal 11 l	Filtraggio	Sacchetto per filtraggio fine, medio e grosso
Potenza del tritatore	1,5 kW (2 HP)	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	940 x 735 x 1700 mm
Potenza dello spremitore	0,75 kW (1 hp)	Voltaggio	Monofase 220-240 V 50-60 Hz

La soluzione Zumex per la spremitura a freddo di tutti i tipi di succhi di frutta e verdura. Mastery fa la differenza con la sua efficienza e potenza di triturazione, grazie ai suoi dischi rotanti e al motore Brushless.

Potenza ed efficienza ineguagliabili per frantumare qualsiasi frutta o verdura mantenendo le proprietà della frutta fresca. 11 tonnellate di forza dello spremitore in acciaio inossidabile si combinano con placche progettate per ottenere le massime prestazioni, fino a 110 litri all'ora. Suona bene, ma il sapore è ancora meglio. Mastery ti permette di personalizzare al 100% la tua offerta di succhi e di fornire un prodotto totalmente esclusivo e naturale.


È stato progettato per rendere confortevole il tuo lavoro, con un schermo touch a colori per controllare tutti i parametri. Sfrutta i 4 programmi preimpostati o crea i tuoi programmi personali per dare spazio alla tua creatività.

Senza dimenticare l'igiene e la sicurezza, con sensori per arrestare la macchina in caso di necessità e un pulsante d'emergenza per fermarla immediatamente.

Prestazioni:



Modelli:



Acc. e più info:





Alimentatore ergonomico e sicuro al 100% con asta di spinta integrata e sistema On/Off

Riduce lo spazio d'azione a 25 cm aumentando la comodità di carico con una sola mano. Maggiore agilità, sicurezza e igiene.



Scegli il tuo modo di lavorare

Programmi diversi per frutta morbida, dura e verdure a foglia verde, mix, oppure imposta la tua modalità di funzionamento personalizzando i tempi, la velocità di spremitura e il numero di cicli.



Vending

Succo appena spremuto
24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance	Temperatura del succo	Regolabile da 7° a 16°
Diametro frutta	65-81 mm	Capacità dell'alimentatore	50 kg 110 lb
Numero di servizi	110-120	Capacità scarti	Fino a 100 l
Velocità	1 succo in 20" - 50"	Sistemi di pagamento	Cashless, in monete e/o banconote
Volume del servizio	170 ml o 190 ml	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	950 x 790 x 1830 mm
Voltaggio	220 V 60 Hz		230 V 50 Hz
Potenza	1450 W 1,94 HP		1450 W 1,94 HP

Il modo migliore per consentire ai tuoi clienti di accedere a succo d'arancia fresco a qualsiasi ora del giorno e della notte. Perfetto per gli spazi in cui le persone vanno e vengono continuamente, come centri commerciali, aziende, università, scuole, ospedali o palestre.

Ora con il nuovo sistema di spremitura Original System® Top Performance, che estrae ancora di più da ogni pezzo di frutta e, come sempre, mantiene il sapore del succo in perfette condizioni. E con la massima garanzia di igiene grazie alla nanotecnologia antibatterica ASP®.

E, poiché ciò che è naturale deve essere mostrato, è possibile scegliere tra i tre modelli di finestra.


Hai bisogno di altro? Personalizzalo con i suoi accessori.

Il kit di telemetria, per conoscere tutti i dati di consumo, gli avvisi, la manutenzione... dal tuo cellulare e in qualsiasi momento. Il sistema di pagamento Nayax Cashless Kit, per qualsiasi tipo di pagamento con carta o contactless. Il kit di pulizia, per effettuare una rapida sostituzione dei pezzi.


Inoltre, è possibile personalizzare il coperchio retroilluminato per mantenere lo stile del proprio marchio. Come se non bastasse, è dotato anche di un sistema automatico di pulizia della polpa e di pulizia programmabile mediante diffusori d'acqua, per rendere tutto molto più semplice.



Prestazioni:



Modelli:



Acc. e più info:




*Verifica la disponibilità nel tuo mercato



Grande autonomia
Fino a 120 servizi.



Standard con bicchieri di cartone
Rispettiamo l'ambiente.



Tutte le informazioni a portata di mano

Conosci le vendite e la redditività della tua macchina in tempo reale con il kit di telemetria.



Accessori

Zumex offre una vasta gamma di kit di spremitura.

Original System®



Kit S 45-67 mm

Per i frutti più piccoli: lime, limoni, mandarini o arance piccole.

Disponibile nei modelli Essential Pro e Basic / Versatile Basic / Speed Up



Kit M 65-81 mm

Per frutti di medie dimensioni: limoni e arance. Di serie e disponibile nei modelli Essential Pro e Basic / Versatile Basic / Speed Up



Kit L 75-95 mm

Per frutti di maggiori dimensioni: arance e pompelmi grandi. Disponibile nei modelli Speed Up

Kit 1Step

Per un'estrazione più rapida e pulita dell'unità di spremitura. Con questo accessorio è possibile smontare l'unità di spremitura in un unico pezzo e lasciare la macchina pronta per continuare con l'altro kit.



Kit 1Step S 45-67 mm

Per i frutti più piccoli: lime, limoni, mandarini o arance piccole. Disponibile nei modelli Versatile Pro / Speed S^{1plus}



Kit 1Step M 65-81 mm

Per frutti di medie dimensioni: limoni e arance. Di serie e disponibile nei modelli Versatile Pro / Speed S^{1plus}



Kit 1Step L 75-95 mm

Per frutti di maggiori dimensioni: arance e pompelmi grandi. Disponibile per Speed S^{1plus}

Conical System®



Kit XS 42-52 mm

Per spremere lime. Di serie nel modello Soul Series 2 Limited Edition e disponibile per il modello Soul Series 2



Kit S 45-65 mm

Per spremere limoni*, lime e arance piccole. Disponibile per Soul Series 2



Kit M 64-81 mm

Per spremere limoni* e arance. Di serie in Soul Series 2.

*Si consiglia di spremere limoni di varietà dalla forma arrotondata e buccia sottile, per esempio: Eureka, Lisbon, Meyer.

Kit Pomegranates



Kit S Pomegranates 65-85 mm

Per melograni piccoli, inferiori a 85 mm. Disponibile per Speed Pomegranates.



Kit M Pomegranates 75-95 mm

Per melograni medi e grandi. In serie nel modello Speed Pomegranates

Controbanco

Accessorio per lo smaltimento continuo dei residui, consente di fissare la macchina al banco e di collegarla direttamente alla vaschetta dei rifiuti installato all'interno del mobile.



Kit Controbanco
Multifruit



Kit Controbanco
Soul Series 2



Kit Controbanco
Essential / Versatile



Kit Controbanco
Gamma Speed



Cesta Frutta Essential

Cesta superiore con capacità di 5kg.



Base Elevazione Versatile

Base elevazione per facilitare il riempimento delle bottiglie, fino a 50cl.
La vaschetta raccogli gocce non è compresa.



Pack rPET

Bottiglie in plastica riciclata al 100%, che preservano le qualità e l'aroma del succo.



Citric Active™

Detergente professionale per l'igienizzazione e la pulizia professionale del tuo spremiagrumi o della tua centrifuga

Mobili Juice Corner



Mobile portabottiglie Mirror

Mobile con appendi-bottiglie, spazio di stoccaggio ed erogatore di carta.



Mobile portabottiglie Black

Mobile con appendi-bottiglie, spazio di stoccaggio, erogatore di carta e cestino.



Display convenience

Portabottiglie leggero.
Portabottiglie con cartello intercambiabile.



Set portabottiglie

Organizza le bottiglie o i bicchieri in modo visibile e ordinato.

Dimensioni
500 x 708,5 x 2029,5 mm
19,7" x 27,9" x 79,9"

Dimensioni
500 x 680 x 2135 mm
19,7" x 26,7" x 84"

Dimensioni
300 x 500 x 1885 mm
11,9" x 19,7" x 74,2"

Dimensioni
300 x 500 x 1885 mm
11,9" x 19,7" x 74,2"

Podium



Podium Slim*

Mobile aggiuntivo ultracompatto in finitura Black che offre un'elevata capacità di residui in uno spazio minimo.

Autonomia: fino a 300 arance spremute
1 vaschetta da 55 l
Con vassoio di raccolta delle gocce a 2 posizioni, per bicchiere e bottiglia.

Dimensioni
595 x 655 x 787 mm
23,4" x 25,7" x 30,9"



Podium Wide Black*

Mobile aggiuntivo Black che offre la massima autonomia al tuo Speed.

Autonomia: fino a 500 arance spremute
2 vaschette: 100 l
Con vassoio di raccolta delle gocce a 2 posizioni, per bicchiere e bottiglia.

Dimensioni
805 x 626 x 787 mm
31,6" x 24,6" x 30,9"



Podium Wide Mirror*

Mobile aggiuntivo rifinito in acciaio inox che offre la massima autonomia al tuo Speed.

Autonomia: fino a 500 arance spremute
2 vaschette: 100 l
Con vassoio di raccolta delle gocce a 2 posizioni, per bicchiere e bottiglia

Dimensioni
805 x 655 x 787 mm
31,6" x 25,7" x 30,9"




Juice Kart

Mobile dal design esclusivo per Soul S2. Grazie alle sue ruote potrai portare il tuo spremiagrumi ovunque la tua attività lo richieda.


Autonomia: fino a 250 arance spremute
1 secchio: 50 l
Dispone di uno spazio per stoccaggio extra di frutta, bicchieri, tovaglioli e altri accessori.

Dimensioni
856 x 580,5 x 939 mm
33,7" x 22,8" x 36,9"


*Disponibile per i modelli Speed Up, Speed S e Speed S.*plus e Speed Pomegranates (Pomegranates disponibile solo in Black).



Multifruit



Soul Series 2



Minex

Specifiche

Tipo di frutta	Frutta e verdura	Arance, mandarini, lime, limoni*	Arance
Diametro frutta	Fino a 75 mm	Kit M (Std) 64-81 mm Kit S (Opc) 45-65 mm Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm	65-78 mm
Frutti al minuto	-	KIT M/S: 18 frutti / min KIT XS: 36 frutti/min	13 frutti / min
Velocità (succo/250 ml)	3.500 4.500 rpm	1 succo in 10"	1 succo in 15"
Tipo di consumo	Alto	Medio	Moderato
Capacità dell'alimentatore	-	3/6 arance, 7/8 lime	6 / 7 frutti
Capacità scarti	13 l	4 l	4,5 l
Portabottiglie	-	-	-
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz	Multi-tensione 100-240 V 50-60 Hz	Multi-tensione 220-240 V 50-60 Hz 100-115 V 50-60 Hz
Potenza	870 W 1,17 HP	100 W 0,134 HP	44 W 0,06 HP


*Si consiglia di spremere limoni di varietà dalla forma arrotondata e buccia sottile, per esempio: Eureka, Lisbon, Meyer.

Dati tecnici


Consumo	1,8 A	0,4-3,4 A (100-130 VAC) 0,3-1,5 A (220-240 VAC)	0,2 A / 0,45 A
Protezione antiumidità	IPX1	IPX0	IPX0
Sicurezza	Doppio microinterruttore su maniglia e vaschetta. Sistema di rilevamento della sicurezza e protezione termica	Microinterruttore su porta e rilevamento del blocco del motore	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore
Livello Pressione acustica	Inferiore a 70 dB	Inferiore a 60 dB	Inferiore a 65 dB
Connettività	-	Smart Juicer	-
Altezza di riempimento	210 mm	115 mm	120 mm

Dimensioni


Dimensioni	290 x 500 x 510 mm 11,4" x 19,7" x 20,1"	300 x 480 x 537 mm 11,8" x 18,9" x 21,1"	383 x 368 x 712 mm 15,1" x 14,5" x 28"
Peso netto	15 kg 33 lb	32 kg 71 lb	19,5 kg 43 lb
Footprint	0,14 m ²	0,14 m ²	0,14 m ²




Essential Basic



Essential Pro



Versatile Basic




Versatile Pro


Arance, mandarini, lime, limoni	Arance, mandarini, lime, limoni	Arance, mandarini, lime, limoni	Arance, mandarini, lime, limoni
Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm
22 frutti / min	22 frutti / min	22 frutti / min	22 frutti / min
1 succo in 10"	1 succo in 10"	1 succo in 10"	1 succo in 10"
Medio	Medio	Alto	Alto
6/7 frutti	4/5 frutti	10 kg 22 lb	16 kg 35 lb
10 l (2 x 5 l)	10 l (2 x 5 l)	10 l (2 x 5 l)	10 l (2 x 5 l) All-in-One 52 l
-	-	-	Portabottiglie 38 mm / 36 mm / 34,4 mm
220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
300 W 0,40 HP 320 W 0,43 HP	300 W 0,40 HP 320 W 0,43 HP	380 W 0,51 HP 320 W 0,43 HP	380 W 0,51 HP 320 W 0,43 HP

2,7 A	2,7 A	2,7 A	2,7 A
IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Doppio sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	Doppio sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	Doppio sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	Doppio sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore
Inferiore a 65 dB	Inferiore a 65 dB	Inferiore a 65 dB	Inferiore a 65 dB
-	Versione Smart disponibile	-	Versione Smart disponibile
165 mm	165 mm	165 mm	Da tavolo 120 mm All-in-One 255 mm


470 x 500 x 880 mm 18,5" x 19,7" x 34,6"	470 x 500 x 750 mm 18,5" x 19,7" x 29,5"	480 x 550 x 855 mm 18,9" x 21,7" x 33,7"	480 x 550 x 890 mm 18,9" x 21,7" x 35" All-in-One 480 x 550 x 1695 mm 18,9" x 21,7" x 66,7"
43,5 kg / 96 lb	45,5 kg / 100 lb	51 kg / 112,4 lb	56,5 kg / 124,5 lb All-in-One 89,5 kg / 197 lb
0,23 m ²	0,23 m ²	0,26 m ²	0,26 m ²



Versatile Cashless



Speed Up



Speed Up All-in-One

Specifiche


Tipo di frutta	Arance, mandarini, lime, limoni	Arance, pompelmi, limoni, lime e mandarini	Arance, pompelmi, limoni, lime e mandarini
Diametro frutta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm
Frutti al minuto	22 frutti / min	40 frutti / min	40 frutti / min
Velocità (succo/250 ml)	1 succo in 10"	1 succo in 5"	1 succo in 5"
Tipo di consumo	Alto	Molto Alto	Molto Alto
Capacità dell'alimentatore	16 kg 35 lbs	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb
Capacità scarti	10 l (2 x 5 l) All-in-One 52 l	15 l (2 x 7,5 l)	Fino a 100 l
Portabottiglie	Portabottiglie 38 mm / 36 mm / 34,4 mm	Supporto 38 mm / 36 mm (Opz.) 34,4 mm (US)	Supporto 38 mm / 36 mm (Opz.) 34,4 mm (US)
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Potenza	380 W 0,51 HP 320 W 0,43 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP

Dati tecnici


Consumo	1,7 A / 2,7 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A
Protezione antiumidità	IPX4	IPX4	IPX4
Sicurezza	Doppio sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore
Livello Pressione acustica	Inferiore a 65 dB	Inferiore a 65 dB	Inferiore a 65 dB
Connettività	-	Versione Smart disponibile	Versione Smart disponibile
Altezza di riempimento	Da tavolo 120 mm All-in-One 255 mm	180 mm	250 mm

Dimensioni


Dimensioni	480 x 550 x 890 mm 18,9" x 21,7" x 35" All-in-One Cashless 480 x 550 x 1695 mm 18,9" x 21,7" x 66,7"	593 x 624 x 1050 mm 23,3" x 24,6" x 41,3"	Slim 620 x 679 x 1774 mm 24,4" x 26,7" x 69,8" Wide Mirror 805 x 708 x 1774 mm 31,7" x 27,8" x 69,8" Wide Black 805 x 680 x 1774 mm 31,7" x 26,8" x 69,8"
Peso netto	56,5 kg / 124,5 lb All-in-One 89,5 kg / 197 lb	76,7 kg 169,2 lb	Slim 116 kg 255,8 lb Wide Mirror 122,3 / 269,7 Wide Black 133,2 kg / 293,7 lb
Footprint	0,26 m ²	0,37 m ²	Slim 0,42 m ² Wide Mirror 0,57 m ² Wide Black 0,55 m ²




Speed S⁺plus



Speed S⁺plus All-in-One



Speed Pomegranates



Vending

Arance, pompelmi, limoni, lime e mandarini	Arance, pompelmi, limoni, lime e mandarini	Melograni	Arance
Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Kit M: 75-95 mm Kit S (Opc): 65-85 mm	Kit M: 65-81 mm
40 frutti / min	40 frutti / min	30 melograni / min	20 - 50 sec. per servizio
1 succo in 5"	1 succo in 5"	1 succo in 8"	1 succo in 20" - 50"
Molto Alto	Molto Alto	Molto Alto	Molto Alto
20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	50 kg 110 lb
15 l (2 x 7,5 l)	Fino a 100 l	Fino a 100 l	Fino a 100 l
Supporto 38 mm / 36 mm (Opz.) 34,4 mm (US)	Supporto 38 mm / 36 mm (Opz.) 34,4 mm (US)	Supporto 38 mm / 36 mm (Opz.) 34,4 mm (US)	-
220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	230 V 50 Hz 230 V 60 Hz 115 V 60 Hz	220 V 60 Hz 230 V 50 Hz
460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	325 W 0,44 HP 420 W 0,56 HP 280 W 0,38 HP	1450 W 1,94 HP

1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,5 A / 2 A / 2,7 A	6,6 A
IPX4	IPX4	IPX4	-
Triplo sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	4 sensori di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	-
Inferiore a 65 dB	Inferiore a 65 dB	Inferiore a 65 dB	Inferiore a 60 dB
Versione Smart disponibile	Versione Smart disponibile	-	-
175 mm	255 mm	250 mm	-

593 x 665 x 1050 mm 23,3" x 26,2" x 41,3"	Slim 620 x 679 x 1774 mm 24,4" x 26,7" x 69,8" Wide Mirror 805 x 708 x 1774 mm 31,7" x 27,8" x 69,8" Wide Black 805 x 680 x 1774 mm 31,7" x 26,8" x 69,8"	Slim 674 x 679 x 1774 mm 26,5" x 26,7" x 69,8" Wide Black 805 x 680 x 1774 mm 31,7" x 26,8" x 69,8"	950 x 790 x 1830 mm 37,4" x 31,1" x 72"
83,5 kg 184,1 lb	Slim 114,3 kg 252,5 lb Wide Mirror 120,6 kg 266 lb Wide Black 131,5 / 290 lb	Slim 114,5 kg 252,5 lb Wide Black 131,7 kg 290,4 lb	260 kg 573 lb
0,37 m ²	Slim 0,42 m ² Wide Mirror 0,57 m ² Wide Black 0,55 m ²	Slim 0,45 m ² Wide Black 0,55 m ²	1,74 m ²

Estendi la tua garanzia a 5 anni

Registra il tuo prodotto sul
nostro sito web entro 3 mesi
dalla data di acquisto.



Fai la scansione per
registrare il tuo prodotto in
modo semplice e veloce.

Qualità e affidabilità certificate

Le soluzioni di spremitura Zumex sono
conformi alle più esigenti certificazioni a livello
internazionale, garantendo la massima qualità,
sicurezza e igiene.



Senza
Obsolescenza
Programmata



Zumex Group | Headquarters

Poligono Ind. Moncada III
C/ Moli, 2 46113 Moncada, Valencia - Spain
Tel. +34 961 301 251
zumex@zumex.com

Zumex France

Immeuble Panama
Parc Tertiaire Siliic 45 rue de Villeneuve
94573 Rungis Cedex, Paris - France
Tel. +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Zumex UK

17 Carlisle Street
W1D 3BU London, United Kingdom
Tel. +44 2035191292
zumexuk@zumex.com

Zumex Deutschland

Elisabethstraße 11
40217 Düsseldorf - Deutschland
Tel. +49 211 418 73351
zumexdeutschland@zumex.com

Zumex Mexico

Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte
Alcaldía Benito Juárez, CP 03600
Ciudad del Messico - Messico
Tel. +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex North America

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 - United States
Tel. +1 305 591 0061
Technical Assistance:
1-877-ZUMEX-TA (+1 877 986 3982)
zumexusa@zumex.com

It

11412

Luglio 2022

zumex[®]

zumex.com